







PROTECTION SOLAIRE









- STORES EXTÉRIEURS
- STORES INTÉRIEURS
- PERGOLAS
- /OLFTS





PAROLE D'EXPERT

Havre de paix pour se ressourcer ou espace de convivialité pour se retrouver... nos solutions s'adaptent à vos envies pour faire de vos terrasses, vos balcons ou vos intérieurs des lieux privilégiés, des endroits qui vous ressemblent. Bien plus que des protections solaires, les produits sélectionnés par les Experts Storistes vous garantissent un équilibre parfait entre style, confort et efficacité, avec un seul mot d'ordre: « PROFITER », en journée comme en soirée, en hiver comme en été.



SOM-MAIRE

les Experts

/ P. 04 /

La protection solaire

/ P. 05 /

Quelle solution

Guide:

/ P. 08 /

Stores extérieurs



/ P. 17 /

Pergolas



/ P. 33 /

Volets



/ P. 39 /

Stores intérieurs



/ P. 43 /

Tous les

/ P. 50 /

Tableau de



LES EXPERTS STORISTES, VOTRE GARANTIE D'EXCELLENCE

Bien plus qu'un nom, l'appellation Experts Storistes est un **véritable label de qualité**, avec une large sélection de stores intérieurs, extérieurs et pergolas fabriqués surmesure pour combler toutes vos envies et satisfaire toutes vos exigences.

Au total, ce sont **plus de 150 points de vente** qui s'engagent au quotidien autour de valeurs communes telles que le professionnalisme et le savoir-faire, pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet avec **des conseils clairs et des réponses parfaitement adaptées.**

5 BONNES RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE





DES PRODUITS DE QUALITÉ...

Les produits proposés sont élaborés par la marque reconnue Soliso Europe, tous sélectionnés pour leur qualité, leur fiabilité, leur robustesse et systématiquement testés et éprouvés à l'usage.



... FABRIQUÉS EN FRANCE

Toutes nos références répondent à la Norme NF EN 13561, obligatoire depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647). Dans ce cadre, toutes nos bannes (Monaco, Floride, Caraïbes, Osiris, Marina, Océania Lumina Led, Antalya, Hermès, Hermès Lumina Led, Calysta) sont certifiées par le bureau de contrôle VERITAS, spécialisé dans l'évaluation de conformité.

Nos produits sont labellisés « **Stores d'Origine Contrôlée** », une appellation qui garantit **l'engagement social, une démarche responsable** respectueuse de l'environnement et surtout, **une qualité d'exception.**



SOLUTIONS SUR-MESURE & INNOVANTES

Diversité des gammes, choix des matières, richesse des toiles, coloris multiples et technicité suprême... de nombreuses combinaisons sont possibles pour vous offrir des solutions personnalisées qui s'intègrent parfaitement à votre style et à vos envies.



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Des prémisses de votre projet à sa réalisation finale, votre Expert Storiste est à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller et surtout, vous guider vers la solution la mieux adaptée, en respectant votre décoration et votre budget.



SUIVANT CONDITIONS DE LA CHARTE DE GARANTIE

UN CARNET DE GARANTIE DÉDIÉ

Après installation, un carnet de garantie vous sera confié par votre Expert Storiste pour vous donner les **conseils d'entretien et d'utilisation de votre store de terrasse. Garantie 5 ans** (hors automatismes et leds selon conditions d'application de la garantie).



DES PROFESSIONNELS DE POSE QUALIFIÉS

La pose est une étape primordiale pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de votre store. Nos équipes connaissent parfaitement chaque produit et sont régulièrement formées pour vous garantir une pose rapide et soignée.



LA PROTECTION SOLAIRE

■ STORES EXTÉRIEURS ■ PERGOLAS ■ VOLETS ■ STORES INTÉRIEURS





Depuis 2012, la protection solaire est considérée par le Parlement Européen comme une solution pour réduire les dépenses énergétiques des bâtiments.

En effet, la réglementation thermique du bâtiment (RT 2012) préconise « une protection solaire dynamique » pour diminuer la surchauffe d'un bâtiment. Elle permet de réduire considérablement la consommation énergétique d'un climatiseur et donc l'effet de serre. Bien choisir sa protection solaire c'est s'assurer un bon confort d'été et faire un geste pour notre planète.

QUELLE SOLUTION, POUR QUEL BESOIN?

De nombreuses solutions de protection solaire existent, mais comment savoir laquelle est vraiment faite pour vous? Pour être 100 % efficace, votre équipement doit prendre en compte vos envies, vos besoins mais surtout, les différentes spécificités de votre projet.



LA PROTECTION SOLAIRE PAR EXCELLENCE!

Une **solution souple, discrète et économique** pour réguler la température de votre intérieur, se protéger des rayons et... des regards!

Très tendance, les toiles de store offrent **un large choix de motifs et de coloris** pour assortir parfaitement votre toile à votre environnement.

! Découvrez également notre gamme « spécifiques » Pour répondre à vos exigences particulières (brise-soleil, protection pour verrière, moustiquaire...)





L'IDÉAL POUR PROLONGER LA MAISON ET CRÉER UN NOUVEL ESPACE DE VIE!

En plus de la protection solaire, la pergola vous permet de vous abriter du vent (contrairement au store) et surtout, de profiter plus longtemps de votre terrasse en créant un véritable lien entre l'habitat et le jardin, pour partager des instants de convivialité en toute liberté!







UNE SOLUTION DESIGN ET INTEMPORELLE!

Véritable alternative aux stores bannes, les volets (battant ou coulissant) permettent à la fois de **vous protéger du soleil et de sécuriser votre habitat**.

Les volets sont très résistants et demandent très peu d'entretien.





STORES INTÉRIEURS

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS POUR L'INTÉRIEUR DE VOTRE HABITAT!

De nombreuses solutions de protection solaire intérieure existent, pour s'adapter à chaque situation, en fonction de **votre utilisation**, **de votre style et de vos besoins**.

! Comme pour le store extérieur, les solutions de protection intérieure offrent un design soigné, avec une gamme variée et des possibilités de personnalisation.



VOTRE EXPERT STORISTE & VOUS

Les questions à vous poser

Pour trouver la bonne solution, il est essentiel de se poser les bonnes questions: pourquoi je veux m'équiper et pour quelle(s) utilisation(s)? Se protéger du soleil? Avoir de l'ombre sur sa terrasse pour déjeuner le midi? Avoir de l'intimité en limitant les vis-à-vis? Se protéger du vent? Votre Expert Storiste est à votre disposition pour vous guider, vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de votre projet.

Les étapes clés de votre projet





ÉCHANGES SUR VOTRE PROJET, à partir de vos photos, vos mesures, vos envies...



4

PRISE DE CÔTES
PAR LE MÉTREUR
et rétroplanning



2

CHOIX DE LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE, que les options et

avec les options et les finitions souhaitées



5

POSE par les techniciens poseurs du réseau Experts Storistes



3

DEVIS PERSONNALISÉ, en fonction de vos besoins spécifiques



6

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT


DE NOMBREUSES FINITIONS EXISTENT

Au-delà des choix esthétiques, vous pouvez équiper votre store d'une option de confort comme les bras éclairés ou le lambrequin enroulable électrique.




COMMENT CHOISIR SON STORE EXTÉRIEUR ?

Quelle que soit votre architecture ou la configuration de votre maison, votre store extérieur doit s'intégrer parfaitement à son environnement, mais aussi prendre en compte chaque spécificité de votre situation (utilisation de votre terrasse, exposition, situation géographique...).



LES TERMES TECHNIQUES À CONNAÎTRE



1/ CHOISIR SON ARMATURE


Pour choisir le type d'armature de store qui convient le mieux à vos besoins, vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l'utilisation souhaitée (occasionnelle, régulière ou intensive), l'esthétique (en fonction de votre style et de vos envies) ou encore votre budget.

Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois **discrétion**, **qualité et longévité**.

COFFRE

UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.

Le store banne coffre offre une protection optimale contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la pollution.




LES (+)

- MOINS D'ENTRETIEN, PLUS GRANDE LONGÉVITÉ
- ESTHÉTIQUE SOIGNÉE (caisson design et les éléments entièrement camouflés une fois repliés)
- PRODUIT HAUT DE GAMME

CASSETTE

UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER LA TOILE, LES BRAS RESTENT À L'EXTÉRIEUR.

Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras peuvent rester à l'extérieur sans se détériorer. Ils sont dissimulés derrière le lambrequin.



LES


- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ENCOMBREMENT RÉDUIT
- BONNE LONGÉVITÉ
- FACILITÉ DE POSE

MONOBLOC & TRADITIONNELLE

LE STORE HISTORIQUE: UNE CONCEPTION TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.

Monobloc: le tube d'enroulement et les bras reposent sur un tube porteur carré, avec une casquette aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.(option)

Sur l'armature traditionnelle, les supports de pose, de tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités de la banne. Cela permet un encombrement faible.



LES

- PRODUIT DE QUALITÉ À PRIX TRÈS COMPÉTITIF
- SOLUTION IDÉALE POUR LES COMMERCES (Monobloc, banne déployée toute la journée)
- SOLUTION IDÉALE POUR LES LOGGIAS, BALCONS... (traditionnelle)




L'ABRI DOUBLE-PENTES

Ce type de store à structure autoportante est **conseillé pour les grandes surfaces couvertes ou les terrasses décalées de la façade.** Plus économique pour couvrir une superficie importante, sa structure est fixe et les stores peuvent être repliés.



LE SOLISTOR

Particulièrement adaptée aux **baies de grandes dimensions** cette solution esthétique permet de maîtriser son apport de chaleur et de lumière à l'intérieur **en ajustant l'inclinaison** grâce aux bras de projection.






2/ LES BRAS, UNE PIÈCE TECHNIQUE COMPLEXE

La qualité d'un store se reconnaît également à la technicité de ses bras. Principalement destinés à tendre la toile, les bras doivent en effet être puissants pour porter la barre de charge pour se replier facilement, avec un mécanisme à la fois silencieux et durable.

BRAS DOUBLE CÂBLES STANDARD (MONOBLOC)

BRAS ALUMINIUM DISPONIBLES EN PLUSIEURS DIMENSIONS DE 1.50 À 3.50 M.

Les caractéristiques techniques: supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé (2 ressorts pour bras 3 et 3,50 m) et système d'alignement des coudes en position repliée.






BRAS L.A.E (Lumina Led Arms Energy)


NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRAS HYBRIDES INNOVANTS EN ALUMINIUM DÉVELOPPÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES.

Les caractéristiques techniques: nouveau dispositif de traction XTC1000 invisible ainsi qu'une cinématique exclusive pour une tension optimale de la toile.





EN OPTION



> ÉCLAIRAGE LUMINA LED*: Prolongez en douceur vos belles soirées d'été! Un système performant d'éclairage composé de puissantes LEDS de faible tension, commandées à distance grâce à une télécommande.



> LAMBREQUIN ENROULABLE ÉLECTRIQUE*: Le confort sans effort! Tamisez la luminosité et protégez-vous du vis-à-vis en baissant le lambrequin enroulable électriquement.

*Selon modéles, consultez les pages produits pour connaître les spécificités et options possibles de votre store.


3/ MANŒUVRES ET AUTOMATISMES

La manœuvre, ou commande, permet d'ouvrir ou de fermer la toile du store, mais pas seulement. En effet, les stores modernes sont équipés **de solutions de motorisation performantes, avec des « options de confort »**, qui vous permettront d'automatiser la gestion de votre store pour gagner **en liberté**, mais aussi d'optimiser la **longévité** de votre équipement.

MANUELLE

COMMANDE PAR MANIVELLE ACTIVÉE PAR UN TREUIL

Une solution **classique et très économique** mais
déconseillée pour les bannes
de grandes dimensions.
Et les personnes agées,
handicapés,...



ÉLECTRIQUE

COMMANDE FILAIRE

Présence d'un moteur relié à **une commande murale** (interrupteur) par des câbles électriques.



COMMANDE RADIO

Pour plus de liberté, le moteur est commandé à distance par une télécommande multifonctions : une technologie sécurisée qui ouvre de nouvelles perspectives.

Accédez à une domotique simple et intuitive avec la nouvelle technologie io.







COMMANDE A DISTANCE (RADIO):

 $^{\odot}$ Réinventez votre façon de vivre avec la domotique SOMFY! Somfy.

De nombreuses solutions innovantes existent pour commander la mise en mouvement de vos équipements à distance et sans effort.

Des solutions de motorisations performantes pour toute la maison, Somfy associe des commandes et des automatismes pour plus de bien-être au quotidien. Somfy vous propose de réinventer votre façon de vivre votre maison, en personnalisant la mise en mouvement de vos équipements, en les associant à des programmations horaires ou à des capteurs, ou en les pilotant à distance. Alors vous l'imaginez comment votre maison?

TÉLÉCOMMANDE io

Pour piloter simplement votre store de n'importe où! (30 m maximum)



TÉLÉCOMMANDE EASY SUN io

Un terminal unique pour piloter toute votre terrasse (stores bannes, éclairages, capteur vent et ensoleillement...).

• Écran pour visualiser vos équipements, alertes, retours d'informations...



INTERFACE TAHOMA, LA LIBERTÉ!

Pilotez, programmez et **supervisez simplement tous les équipements de votre maison** (protections solaires, portes de garage, portails, alarme, éclairage...) à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone!



OPTIONS DE CONFORT

Pour simplifier votre quotidien et optimiser la longévité du store grâce à un déroulement plus régulier et en douceur de la toile.



CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT (Sunis wirefree io)

Ce capteur détecte la luminosité pour déployer automatiquement votre store et **préserver la fraîcheur** de votre terrasse et de votre intérieur (jusqu'à 9 °C).



CAPTEUR DE VENT (Eolis 3d io)

En cas de vent trop fort, le store remonte automatiquement pour **ne pas être endommagé.**



CAPTEUR DE PLUIE

Repli du store dès les premières gouttes de pluie pour **protéger la toile.**



PROGRAMMATION

Une horloge à configurer pour déployer votre store intérieur automatiquement à n'importe quelle heure de la journée.



RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (io)

Activez **l'éclairage des bras à leds** pour profiter de votre terrasse même en soirée.





4/LA TOILE: UN CHOIX ESTHÉTIQUE... ET TECHNIQUE!

Choisir une toile de store, c'est choisir un style, une ambiance et **créer une atmosphère qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien.** Mais c'est également un choix technique qui va déterminer en partie **l'efficacité de votre protection solaire.** Une toile doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et d'absorption du rayonnement solaire.

LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE



LA PROTECTION UV (INDICE UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles sélectionnées par les Experts Storistes).



LE CONFORT THERMIQUE (INDICE FACTEUR SOLAIRE) soit la réduction de rayonnement thermique obtenue dans des conditions estivales de référence (températures d'air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au minimum de 70 % pour nos toiles.



LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE (INDICE TRANSMISSION VISUELE) calculé sur la base de la norme EN410 pour éviter tout phénomène d'éblouissement et d'inconfort visuel :

- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant de la luminosité à l'intérieur de la maison,
- **les toiles foncées** protégeront efficacement de l'intensité lumineuse, y compris dans des conditions d'ensoleillement important.



COLORATION DE LA LUMIÈRE (AMBIANCE LUMINEUSE)

Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaleureuse la coloration de la lumière fait référence à la perception de la lumière transmise par la toile et à son confort associé.



CONSEIL D'EXPERT

Plus le tissage de la toile est dense, plus sa tenue est bonne et sa protection aux rayons ultraviolets est efficace. Ainsi, plus une toile est lourde, plus elle sera robuste, solide, et vous permettra d'éviter l'éblouissement et l'inconfort visuel.



NOS PARTENAIRES



DICKSON

Une référence mondiale. Véritable leader de son marché, Dickson propose des toiles de haute technicité, avec un design chic et varié en adéquation avec les tendances du moment.

SERGE FERRARI Une performance exceptionnelle.

Que ce soit pour leur résistance ou leurs capacités mécaniques, les toiles Serge Ferrari sont appréciées de tous pour leur niveau de protection solaire inégalé.





GIOVANARDI L'exigence de l'excellence. Des collections exclusives qui allient innovation technique et richesse

esthétique.

TENDANCE & STYLE

DES COMBINAISONS INFINIES POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES!



En plus de la large gamme de toiles proposée par les Experts Storistes, vous pouvez personnaliser votre store en mariant plusieurs d'entre elles, de manière à créer une composition originale!

TOILES UNIES: UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE!







Teintes gourmandes, vives ou design... un large choix de coloris associé à des effets de matières pour allier simplicité et modernité.

TOILES RAYÉES: UN CLASSIQUE INDÉMODABLE!







Rayures plus ou moins éloignées, symétriques ou déstructurées, nuances de couleurs ou associations contrastées... pour donner de la perspective à vos façades.

TOILES FANTAISIE: POUR SE FAIRE PLAISIR!







Osez l'originalité, avec des motifs simples ou plus travaillés, pour donner du style à votre store et le marquer de votre empreinte, de votre personnalité.



Pour créer un ensemble cohérent et esthétique, nous vous proposons plusieurs coloris d'armatures (gris, blanc, ivoire), avec des teintes standards, sablées ou métallisées.



5/LA POSE, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE

Au-delà des propriétés techniques du store, **la qualité de la pose est primordiale** pour garantir son efficacité et sa longévité. C'est pourquoi les Experts Storistes s'appuient sur un réseau de poseurs de confiance, référencé depuis des années et régulièrement formé.

3 BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À NOS TECHNICIENS POSEURS



SOLUTIONS SUR-MESURE & INNOVANTES

Chaque Expert Storiste a été sélectionné par le fabriquant pour **son expertise et son expérience.** Nos techniciens poseurs agréés connaissent chacun des produits proposés depuis des années et **maîtrisent leurs spécificités.**




DES FORMATIONS RÉGULIÈRES

Les Experts Storistes ont créé leur propre école de formation: chaque technicien poseur est ainsi formé chaque année pour se perfectionner et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché.



UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE

Grâce aux différentes formations (pose, programmation, réglage...), nos techniciens poseurs vous garantissent **une pose toujours impeccable dans les meilleurs délais.**



— UNE POSE SUR-MESURE, — POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

Pour une meilleure protection, chaque solution doit être pensée sur-mesure et parfaitement adaptée à votre configuration. Le technicien poseur doit alors prendre en compte de nombreux paramètres, comme:















POURQUOI S'ÉQUIPER?

PROTÉGER

CONTRE LE SOLEIL, LE VENT, LA PLUIE...

Filtration des UV, gestion de la luminosité, protection contre le vent, les intempéries et la fraîcheur nocturne... pour vous créer un véritable cocon de protection.

PROLONGER

LES BELLES SOIRÉES D'ÉTÉ

Créer un lien entre la maison et le jardin, prolonger l'habitat et s'offrir un espace de vie chaleureux, dans lequel on aime se retrouver.

PARTAGER

DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

À l'abri du vent, sous un store ou une pergola éclairée, profitez sans limite de votre terrasse tout au long de l'année, jusqu'au bout de la nuit.

SUBLIMER

VOS ESPACES AVEC ÉLÉGANCE

Les solutions de protection solaire sont également de véritables accessoires design, chics et tendances, pour valoriser chaque espace, lui donner du caractère.

Arthur Périn, Architecte

Si cela reste la fonction principale, on ne raisonne plus seulement en protection solaire. Désormais, un store ou une pergola est pour nous, architectes, une véritable source d'inspiration créative, un accessoire design capable de maîtriser la lumière pour permettre à chaque espace d'affirmer son caractère. Ces solutions nous permettent de créer un lien harmonieux entre l'intérieur et l'extérieur pour les sublimer, les enrichir et penser une nouvelle manière de vivre.







LES STORES EXTÉRIEURS, STORES UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

- Canaliser les rayonnements du soleil et se protéger des UV
- Maîtriser sa température intérieure et réduire ses dépenses énergétiques
- Ajouter une touche décorative supplémentaire à sa terrasse

■ RAYONS UV: POURQUOI S'EN PROTÉGER?

Lorsque nous sommes exposés au soleil, nous sommes principalement soumis à **2 types de rayons Ultraviolets :** les UVA et surtout les UVB.

Ces UVB sont les plus nocifs, responsables notamment des coups de soleil. C'est justement ces UVB que la toile de store va filtrer, avec **une efficacité au moins équivalente à une crème solaire indice 50.**

■ EXPERTS STORISTES: DES PRODUITS POUR TOUTES LES DIMENSIONS

NOM PRODUIT	LARGEUR MINI.	LARGEUR MAX.	AVANCÉE*
OSIRIS		3,55 m	de 1,25 à 2 m
ANTALYA		5,40 m	de 1,5 à 3,25 m
CALYSTA	2,01 m	5,94 m	
HERMES		11,87 m	
MARINA	1,84 m		
OCÉANIA		7 m	de 1,5 à 3,75 m
LOGGIA	1,80 m	4,76 m	de 1,5 à 2 m
IBIZA	1,84 m	5,35 m	de 1,5 à 3 m
FLORIDE	1,88 m	5,92 m	de 1,5 à 3,5 m
CARAÏBES	1,88 m	14,22 m	de 1,5 à 3,5 m
MONACO	3,79 m	11,77 m	de 3 à 4 m
GOLIATH	5,3 m	7 m	de 4 à 5,5 m

COFFRE

CASSETTE




MONOBLOC, TRADITIONNELLE

Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY io radio 230 V émetteur SITUO MOBILE io PURE. (autres motorisations possibles voir tarifs)

■ UN STORE SUR-MESURE, EST-CE VRAIMENT IMPORTANT?

OUI! Le store extérieur doit toujours être le plus large possible. En revanche, sa profondeur et son inclinaison doivent être **adaptées à chaque situation** (position géographique, orientation...) pour prendre en compte les rayonnements directs du soleil, mais également les UV renvoyés par le sol.

POUR MIEUX COMPRENDRE:



^{*} L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4 % suivant le modèle de banne et l'inclinaison. Les avancées maxi sont définies suivant la largeur de la banne.

BANNES MONOBLOCS







+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie







Toit de protection en aluminium





UNE SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE

Banne monobloc standard sur mesure offrant un **excellent rapport qualité/ prix**. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques.

Sobre, elle **s'adapte à toutes les façades** tout en vous offrant une richesse de couleurs.

- Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin ondulé ou droit de 200 mm de hauteur.

SUR-MESURE

Manœuvre		Électrique
Largeur mini.	1,91 m	1,88 m
Largeur max.	5,92 m	5,92 m
Avancée	3 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé	1013 ou blanc 9010

CARAÏBES ÉVOLUTION



NOUVEAUTÉ Laquage intégral + LEDS

INTEMPOREL, IDÉAL POUR LES GRANDES DIMENSIONS

Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

- * 6 bras selon la largeur.
- Tube carré autoporteur en alliage d'alu spécial résistant à la torsion.
- Bras L.A.E.
- Lambrequin séparé hauteur 200 mm.
- Barre de charge aluminium 3 canaux.
- Laquage intégral selon gamme RAL et Anthracite sablé 200.

5 COLORIS EN OPTION:

Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150)
Anthracite 7016 mat
Anthracite 7016 sablé (Fine texture AXALTA) Gris clair 150 sablé (AK20 Futura 2150)

Marron 8019 mat



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



NF EN 13 561 et NF EN 1932 /



Toit de protection en aluminium



	Treuil	
Largeur mini. 2 bras	1,91 m	1,88 m
Largeur max. 2 bras	5,92 m	5,92 m
Largeur mini. 4 bras		5,92 m
Largeur max. 4 bras		11,77 m
Largeur mini. 6 bras		11,771 m
Largeur max. 6 bras		14,22 m
Avancée	3,50 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	







Pour grandes terrasses et devantures de magasins

UNE TOILE GÉANTE À DOUBLE PENTE

La banne monobloc Goliath est équipée de deux bras MAXI surdimensionnés qui déploient jusqu'à 38,5 m² de toile.

- Tube carré autoporteur de forte section.
- Deux bras MAXI surdimensionnés en aluminium avec coude inversé et double câbles.
- Barre de charge intermédiaire en aluminium avec système d'accroche aux coudes de bras intégré pour une bonne tension de la toile.
- Les 2 consoles de pose en aluminium moulées comprennent le système de réglage et
- Barre de charge finale en aluminium extrudé à deux canaux de forte inertie.
- Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.







+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



NF EN 13 561 et NF EN 1932 /

Toit de protection en aluminium

Manœuvre	
Largeur minimum	5,3 m
Largeur maximum	7 m
Avancée	4 m à 5,5 m
Coloris	Laquée gris anthracite sablé ou blanc RAL 9010





+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies

LOGGIA LUXE & STANDARD Pour loggias et balcons

INCLINAISON JUSOU'À 90° POUR PLUS D'INTIMITÉ

La différence entre la version luxe et standard réside dans la barre de charge; en aluminium extrudé pour la version Luxe et en acier **galvanisé** pour la Standard.

Standard:



- Bras aluminium de 1500, 1750 et 2000 mm, double câbles acier gainé.
- Barre de charge acier galvanisé Ø 40 enrobée dans la toile.
- Lambrequin séparé fixé par clips à la pose.

Luxe:



- Bras aluminium de 1500. 1750 et 2000 mm, double câbles acier gainé.
- Barre de charge aluminium apparente 2 canaux.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.

Manœuvre		
Largeur minimum	1,83 m	1,80 m
Largeur maximum	4,76 m	4,76 m
Avancée	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

BANNES TRADITIONNELLES







GRANDE AVANCÉE POUR UNE PROTECTION OPTIMISÉE

Ses bras à double ressorts d'une grande puissance assurent une tension constante et parfaite de la toile. D'une très grande qualité, elle affiche également une avancée pouvant atteindre les 4 mètres.

Coloris

- Bras géants en aluminium de 3 à 4 m avec double ressorts et câbles en acier gainé.
- Supports indépendants réglables en fonte d'alu pour banne à bras indépendants.
- Tube carré autoporteur.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin séparé de 200 mm de
- Supports de bras réglables en alu pour bannes monoblocs.

Manœuvre	Électrique	Électrique	Électrique
Largeur minimum	3,79 m	3,79 m	7,61 m
Largeur maximum	5,92 m	7,09 m	11,77 m
Avancée	3 à 4 m		

Monaco 1 Monaco 2 Monaco 3

Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010



IBIZA 300

Loggias, balcons et Terrasses de petites dimensions



ESTHÉTIQUE SOIGNÉE ET DISCRÉTION ASSURÉE

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale.

- Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câbles acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Banne traditionnelle de faible encombrement (134 mm).
- · Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.

		Électrique
Largeur mini.	1,88 m	1,84 m
Largeur max.	5,35 m	5,35 m
Avancée	3 m	3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

BANNES CASSETTES







+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF FN 13 561 et NF EN 1932 /



Lambrequin



Automatismes



PARFAIT POUR LES PETITES DIMENSIONS

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement concue pour les loggias, les balcons et les terrasses.

- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm double câble en acier gainé avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Banne de faible encombrement (134 mm).
- Coffre en aluminium extrudé cylindrique avec avancée, Ø 116.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	1,5 à 3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010





+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932 /



Lambrequin enroulable électrique Sun'System et/ou bras Lumina LED Anthracite sablé 200

OCÉANIA / OCÉANIA LUMINA LED



LE STORE TOUTES OPTIONS

Avec ses lignes raffinées elle se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge.

Déroulée, la toile du lambrequin* améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture, selon le choix de toile, peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée de bras L.A.E, elle saura vous éclairer toute la nuit.

* Lambrequin enroulable électrique SUN'SYSTEM radio (1 seule partie). Lambrequin manœuvre par treuil (en 2 parties suivant dimension)

- Coffre filant autoporteur en alu extrudé de forme cylindrique, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Bras L.A.E qui utilise une nouvelle cinématique et un système innovant d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joues de coffre moulées en aluminium.
- Lambrequin enroulable de 1,10 m à 1,620 m, manœuvre treuil ou électrique (Sun'System).

Manœuvre	Électrique ou Treuil 2 bras
Largeur minimum	2 bras : 1,93 m 3 bras : 5,95 m
Largeur maximum	2 bras: 5,95 m 3 bras: 7 m
Avancée*	1,5 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150) Anthracite 7016 mat Anthracite 7016 sablé (Fine texture AXALTA)
Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150) Anthracite 7016 mat Anthracite 7016 sablé
(AK20 Futura 2150) Anthracite 7016 mat Anthracite 7016 sablé
Anthracite 7016 sablé
Gris clair 150 sablé
(AK20 Futura 2150)
Marron 8019 mat

AMBIANCE

LAMBREOUIN ENROULABLE ÉLECTRIQUE + LUMINA LED. **DÉTAIL PAGE 24**



PACK AMBIANCE

Craquez pour le store tout équipé!



Le **Pack Ambiance** vous permet de bénéficier à la fois du système **Lumina LED** et du **lambrequin électrique enroulable** (store équipé d'une toile Soltis 86 jusqu'à 1620 mm de hauteur) pour profiter de votre extérieur à tout moment du jour ou de la nuit!

Modèles compatibles avec le Pack ambiance : OCÉANIA, HERMÈS*

*Avancée maxi 2,75 m pour l'HERMÈS avec lambrequin enroulable.

LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED vous permet d'éclairer votre terrasse. **Résistantes aux projections d'eau**, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été!





Serge Ferrari

LAMBREQUIN ENROULABLE ÉLECTRIQUE

Pour commander votre lambrequin à distance et vous garantir une protection efficace quelle que soit la position du soleil.

- Banne avec moteur SOMFY ORÉA et émetteur portable TÉLIS 4 PURE.
- SUN'SYSTEM électrique radio piloté par la TÉLIS 4 PURE, équipé d'une toile SOLTIS 86.
- Hauteur maxi du lambrequin 1,62 mm.
- LUMINA LED. Bras L.A.E avec éclairage LED intégré piloté par la TÉLIS 4 PURE.
- Laquage BLANC 9010 ou BLANC CASSÉ 1013 ou 5 coloris en option : Anthracite sablé 200 (AK20 Futura 2150), Anthracite 7016 mat, Anthracite 7016 sablé (Fine texture AXALTA), Gris clair 150 sablé (AK20 Futura 2150), Marron 8019 mat.









+ de 250 color rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932



Lambrequin
Automatismes
Laguage du coffre

L'ÉQUILIBRE ENTRE INNOVATION ET ÉLÉGANCE

Idéale pour agrémenter vos terrasses, elle est présentée en laquée blanc ou blanc cassé.

Dotée d'une **grande technologie** grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses **bras et son système d'alignement des coudes**, d'une réelle innovation.

Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique. Bras L.A.E à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.

Barre de charge en aluminium extrudé.

	Électrique
Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,50 à 3,25 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010



BANNES COFFRE







+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932



Automatisme vent soleil Pack Ambiance (avancée maxi de 2,75 m)

HERMÈS / HERMÈS LUMINA LED Pour terrasses



BANNE HAUT DE GAMME AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Grâce à son **coffre compact en aluminium extrudé**, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution.

Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée, transformez votre terrasse en un cocon de lumière!

L'Hermès Lumina LED est aussi **belle de jour que de nuit.** Son éclairage ⁽¹⁾ incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées d'été. Pratique, elle possède une commande à distance par émetteur radio portable, Telis 4, pour votre banne et son éclairage.

(1) Lumina Led: Système innovant d'éclairage composé de puissantes leds de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud).

- Coffre intégral en 2 parties.
- Barre de charge en alu extrudé équipée de patins de glissement en PVC assurant un positionnement parfait du profil lors de la fermeture du coffre.
- Bras L.A.E, 2 types de bras:
- Bras standard (profil lisse)
- Bras rainuré (profil à gorges) destiné aux bannes équipées de lumière led et/ou lambrequin enroulable.

Manœuvre	
Largeur	2,02 m - Treuil: 2,20 m
Largeur max. 2 bras	5,95 m
Largeur mini. 4 bras	5,95 m
Largeur max. 4 bras	11,87 m
Avancée	1,5 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (5 coloris en option)

 Laquage intégral 5 coloris en option: Laquage du coffre, de la barre de charge, des joues et des bras.

5 COLORIS EN OPTION:





Anthracite 7016 sablé (Fine texture AXALTA) Gris clair 150 sablé (AK20 Futura 2150)



Marron 8019 mat





+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



NF EN 13 561 et NF EN 1932



Lambrequin
Automatismes



ÉOUIPEMENT COMPACT POUR PETITS ESPACES

La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile. Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de ses armatures.

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Bras en aluminium laqués à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Joue moulée en aluminium.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Lambrequin séparé, hauteur 150 mm, en option.

Manœuvre	Treuil	
Largeur mini.	1,53 m	1,50 m
Largeur max.	3,55 m	3,55 m
Avancée	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé	1013 ou blanc 9010

PIBANNES COFFRE



CONSEIL D'EXPERT

Entretenir son store extérieur, c'est simple, rapide... mais essentiel!

Selon l'environnement dans lequel il est situé, votre store nécessitera un **entretien plus ou moins régulier.** Par exemple, il se salira plus vite en zone industrielle (à cause de la pollution) ou en bord de mer (avec le sel contenu dans l'air).

Nous vous conseillons alors de nettoyer votre coffre plusieurs fois par an à l'eau claire ou au savon doux, pour limiter les moisissures et ne pas risquer d'abîmer les finitions ou traitements contenus dans la peinture. Si vous avez des questions sur l'entretien de votre équipement, n'hésitez pas à demander l'avis de votre Expert Storiste.









Lambrequin Automatismes



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



NF EN 13 561 et NF EN 1932

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013, blanc 9010 ou anthracite Sablé 200



SOLUTION DURABLE ET 100 % DESIGN

Pour une durée de vie maximum et un entretien minimum, **la banne compacte** CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection solaire.

Son coffre compact offre une **protection totale de la toile et de ses bras** lors de sa fermeture.

La forme intérieure de la barre de charge facilite l'écoulement d'éventuelle entrée d'eau.

- Coffre complet en aluminium extrudé offrant une protection intégrale de la toile et des bras.
- Bras L.A.E
- Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- Joues de barre de charge intégrant une cavité qui permet à l'eau qui aurait pénétré dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.





PILOGGIA ET STORE À PROJECTION







+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



Bras avec ressort incorporé maxi 150° Toit alu avec joues Barre de charge alu

BANNETTE À PROJECTION

Baies de moyennes et grandes dimensions

UNE PROTECTION OPTIMISÉE TOUTE LA JOURNÉE

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation. S'adapte aux règlements des copropriétés.

Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison offre une protection solaire optimale à tout moment de la iournée.





+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



Toit alu avec ioues

BANNETTE VERTICALE

Baies de moyennes et grandes dimensions

POUR UN GAIN D'ESPACE MAXIMAL

S'adapte aux règlements des copropriétés.

Rannette à

Excellente protection solaire, la bannette verticale guidée se déroule verticalement sur des conducteurs en aluminium.

Elle est idéale pour se protéger des regards extérieurs et des rayons solaires rasants. 2 supports de conducteurs en alu moulé avec de blocage.

Solietor à

- Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire.
- 2 bras jusqu'à 4m75 de largeur, 3 bras au-delà.
- Tube d'enroulement de toile en acier galvanisé.
- Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- Un tube enrouleur à gorge.

	projection		verticale guidé	projection	Solistor
	Élec	trique	Électrique	Électrique	Électrique
Bras	2 bras	3 bras			
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,55 m	0,6 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m	3 m
Avancée	0,6 à 1,5 m 1 à 2,5 m		0,5 à 1,2 m	1 à 3 m	
Coloris		Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010			Gris 9006

Rannette





+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



Barre de charge en aluminium laqué Coffre semi-rond laqué Manœuvre électrique Lambrequin forme spéciale Laquage

SOLISTOR PROJECTION OU À L'ITALIENNE Fenêtres

ATOUT ESTHÉTIQUE ET PROTECTION THERMIQUE

Idéal pour **les petites ouvertures.** Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris.

Il offre une **excellente protection thermique.**

Bras tubulaires alu laqués RAL 1013, 9006 ou 9010, ressort incorporé assurant une tension parfaite de la toile.

SOLISTOR À ENROULEMENT VERTICAL - 3 VERSIONS



GUIDÉ COULISSES: Guidage par coulisses en alu anodisé naturel pour pose de face ou en tableau. Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010, 9006



STORE FLAMAND: Store à descente verticale non auidé



GUIDÉ SOUPLE: Guidage par câbles souples en acier gainé



PIAUTO PORTÉE RÉTRACTABLE







Toile: + de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie Armature: Aluminium laqué blanc RAL 9010



Toit en aluminium Lambrequin forme spéciale

Pour terrasses et jardins

POUR PROFITER PLEINEMENT DE SON EXTÉRIEUR

Au bord de votre piscine ou sur votre terrasse, l'Athénée 40 vous protège des rayons du soleil et de l'humidité sur une surface pouvant atteindre les 18 m². Il est facilement repliable et bénéficie d'un encombrement réduit.

Manœuvre	Treuil		
Largeur mini.	1,85 m		
Largeur max.	4,78 m		
Avancée mini.	2 x 1,50 m		
Avancée max.	2 x 2 m		
Coloris	Laquée blanc 9010		





Toile: + de 250 coloris ravés. unis ou fantaisie Armature: Aluminium laqué blanc RAI 9010



Lambrequin forme spéciale Pieds larges Douilles à encastrer dans

ATHÉNÉE 80 Abri de terrasses à doubles pentes

LA PROTECTION DES GRANDS ESPACES

Possibilité de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité.

	Treuil	
Largeur mini.	1,80 m	
Largeur max.	5,80 m	
Avancée mini.	2 x 1,50 m	
Avancée max.	2 x 3 m	
Coloris	Laquée blanc cassé 1013, blanc 9010	ou anthracite Sablé 200



- Ossature avec piétement repliable en tube carré.
- 2 paires de bras en alu laqué blanc longueur 1500 ou 2000 mm.
- 2 barres de charge 2 canaux.
- Ossature en tube d'acier 40 x 40 mm laqué RAL 9010.

- Toit alu extrudés composé de 3 profils.
- Barre de charge en alu extrudé.
- Bras L.A.E.
- Joue décorative.

CONSEIL D'EXPERT

Comment entretenir sa toile de store extérieur?

soufflage d'air, battage ou brossage à entretien plus poussé, des kits dédiés sont également disponibles, sur commande, chez votre Expert Storiste.





SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Tous les stores proposés par les Experts Storistes permettent des configurations et réglages sur-mesure. Cependant, certaines situations atypiques et/ou complexes exigent des conceptions encore plus spécifiques. Une gamme de protection solaire dédiée a donc été imaginée pour satisfaire les différents besoins et contraintes des différents secteurs.



KLIMASTOR



SOLARBAIE





ACCESSOIRES DE TERRASSE

SPACIUM STORE LATÉRAL











Armature: cadres en aluminium profilé, laqué gris, marron, blanc ou beige Grille moustiquaire plissée



Autre laquage

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE COULISSANTE

Pour portes-fenêtres

LA TRANOUILLITÉ EN JOURNÉE COMME EN SOIRÉE

Idéale pour les portes-fenêtres, elle protège votre habitat des moustigues et des rayons ultraviolet. Particulièrement fonctionnelle, elle possède un profil de guidage bas extra-plat ainsi gu'un entraînement par chenille articulée.

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

POUR PROFITER DE LA FRAÎCHEUR DES NUITS D'ÉTÉ

Conçue pour les fenêtres, elle est constituée d'un coffre et de coulisses anti-vent.

- Grille moustiquaire, en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique.
- Système réglable de blocage de la ligne de charge en partie basse des coulisses.



Armature: laqués blanc 9010, gris 7016, marron 8014 et beige 1015



Moteur SOMFY filaire et SOMFY JOB filaire Autres laquages

La moustiguaire existe également en cadre fixe. Conçue en fibre de verre enrobée de PVC et fixée par jonc souple dans un cadre en aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc.

SPÉCIFIQUES







standard



Commande radio Laguage Bandeau alu

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

BSO 65, 80, 70S, 90S Grandes et petites ouvertures vitrées

L'EXCELLENCE DE LA PROTECTION SOLAIRE ET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les brise-soleil orientables SOLISO économisent l'énergie de la **climatisation** en réduisant les transferts thermiques vers l'intérieur. Les différents modèles de lames permettent de contrôler la diffusion de la lumière et d'atteindre l'obscurcissement partiel. Le réglage de leur inclinaison apporte un confort maximum tout au long de la journée. Les guidages par câbles ou coulisses assurent une bonne intégration sur les facades.

Descriptif

- Boîtier en acier galvanisé.
- Guidage pour coulisses aluminium.
- Lames en aluminium laqué au four.
- Barre de charge en aluminium

Avantages des BSO Soliso

- Protection solaire maximum.
- Transfert thermique minimum et économie d'énergie sur la climatisation
- Diffusion de la lumière contrôlée.
- Souplesse d'utilisation.
- Résistance aux intempéries. L'inclinaison, dite active, des lames n'est pas modifiée par
- des vents forts. Les lames sont maintenues dans des échelles tressées, résistantes et calculées pour des conditions difficiles.
- Choix des matériaux et d'une conception évitant les chocs métalliques provoqués par le vent ou les précipitations.
- Motorisation.
- Fabrication sur-mesure.

KLIMASTOR

Tous les types de vérandas Verrières

UNE SOLUTION EFFICACE POUR TOUTES VOS SURFACES VITRÉES!

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelles que soient leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...).

Gestion de la lumière, température optimisée, protection des rayons... profitez du soleil en toutes

Protection solaire: Des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière: Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique: le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

- Porte-lames et supports de porte-lames en polyamide armé de fibre de verre, résistant
- Lames en alliage d'aluminium spécial ourlées en rive afin d'éviter toutes déformations.
- Tringle porte-lames en aluminium blanc 9010, 9006 galet, noir.





de 200 coloris







12 coloris



Autre laquage pour structure Commande radio Automatismes

Grandes et petites ouvertures vitrées

LE MARIAGE DE L'ÉLÉGANCE ET DE LA PERFORMANCE!

Soliso apporte un nouveau souffle à son store et propose son coffre design et un programme évolutif commun aux stores intérieurs et extérieurs.

Le Solarbaie est un véritable écran solaire et régulateur de lumière. Vous pourrez ainsi vous protéger de la lumière partiellement ou totalement. Il se fond avec perfection dans toutes les architectures contemporaines dont il respecte les nouvelles réglementations.

- Tube enrouleur en aluminium extrudé Ø 25, 33, 44,5 mm
- Toile techniques.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Coffre design en aluminium extrudé 62, 85, 70 carré.
- Finition coffre, barre de charge, coulisse RAL 9010 ou 9006.

SPÉCIFIQUES







+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



Laquage

Toitures de véranda

ÉVITEZ L'EFFET DE SERRE ET MAÎTRISEZ LA CHALEUR!

Le store Alizé est un véritable **support de toiture**, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries (la toile est enroulée dans le coffre).

Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle.

Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties.
- Coulisses en aluminium permettant le passage des câbles avec supports de fixation moulés en aluminium.
- Barre de charge en aluminium extrudé composé de 2 profils renfermant un système avec ressorts de compensation pour 1 tension permanente de la toile.





Toiles des gammes Soltis ou Screen (suivant dimensions)



Moteur radio intégrée SLT Autres laquages

Petites ouvertures

LE VÉLUM DES PETITES OUVERTURES OU DES PUITS DE LUMIÈRE!

Petit frère de l'Alizé, le Zéphyr a pour différence sa taille le rendant parfait pour occulter les petites ouvertures verticales ou horizontales. Discret et élégant, il vous protège des rayons solaires tout en vous assurant un parfait dosage de lumière et de température.

Grâce à ses ressorts, intégrés dans la barre de charge, sa toile affiche une parfaite tension, lui assurant une bonne résistance au vent.

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties.
- Toile enroulée dans un coffre.
- Coulisses en aluminium moulées.
- Barre de charge en aluminium extrudé en 2 parties.
- Joues en aluminium moulées pénétrant dans les coulisses avec système de poulie pour quider le câble.



LES ACCESSOIRES DE TERRASSE

SPACIUM STORE LATÉRAL NOUVEAUTÉ

Pour cloisonner votre espace terrasse

Protégez votre intimité! Le store Spacium permet de cloisonner votre espace terrasse. Ce store peut être installé là où vous le souhaitez. Replié, le Spacium est complètement protégé dans un coffre.

RAMPE DE CHAUFFAGE ET D'ÉCLAIRAGE

Pour un chauffage instantané

Lampe à infrarouge pour un chauffage instantané, ne dégage pas de gaz nocifs et ne consomme pas l'oxygène de la terrasse. Deux spots halogènes orientables d'une puissance de 50 W sur modèle avec éclairage. Réglage à distance du chauffage et de l'éclairage grâce à une télécommande radio RTS SOMEY.

Chauffage sans éclairage

Chauffage éclairage de terrasse IP65









LA PERGOLA, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

- Se protéger du soleil et **profiter d'une terrasse ombragée**
- S'abriter du vent et de la pluie
- Limiter le vis-à-vis pour éviter les regards indiscrets

■ 2 TYPES DE STRUCTURES



STRUCTURE ADOSSÉE

La pergola la plus courante qui repose sur 2 pieds est posée obligatoirement contre une façade.



STRUCTURE AUTOPORTÉE

Pour une pergola autonome, **qui peut se poser n'importe où** (uniquement possible avec le PERGOKLIM).

■ DES PRODUITS ADAPTÉS À TOUTES LES DIMENSIONS



PERGOLAS TOILE

Une solution tendance et efficace à destination du particulier. Les modèles de pergolas à toile repliable permettent de conserver la luminosité de votre intérieur.



PERGOLAS LAMES

Des lames orientables (et rétractables pour le Pergoklim) motorisées pour gérer simplement la chaleur et la lumière.



PERGOLAS VELUM

Cette toile tendue rétractable offre une excellente protection solaire et résistance au vent, avec la possibilité d'équiper des stores zip sur les côtés.

(!) À SAVOIR: au-dessus de 5 m² couverts, vous devez effectuer une déclaration de travaux, et au-delà de 20 m² faire une demande de permis de construire.





CONSEIL D'EXPERT

SoliLed

Tous les produits de la gamme n'étant pas équipés de système d'éclairage, SOLISO EUROPE a développé une solution d'éclairage SoliLed.

Le SoliLed est la nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso. Elle est composée de deux profils aluminium réglables en orientation, ce qui permet de d'avoir deux types de pose : pose de face ou pose plafond.

Le SoliLed est un élément indépendant, de faible encombrement (30x30 mm) et peut donc être positionné n'importe où facilement.

Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc et couleur en RGB. Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth. Possibilité de variation de l'intensité lumineuse (sauf RTS).

Dimension sur-mesure de 1000 mm à 5950 mm.





+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie et soltis 86



Laquage stores latéraux et/ou frontaux SOLIZIP,

ALIZÉ SUR PIEDS

Alizé sur pieds contemporaine motorisée. Structure en aluminium équipée d'un store Alizé.

- Coffre complet et profils en aluminium extrudé et laqué composé de 2 profils coulisses.
- Barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
- La tension de la toile est assurée par un système à ressorts invisibles dans la barre de charge.
- La toile acrylique ou Soltis est protégée dans un coffre.

Manœuvre	électrique
Largeur minimum	2 m
Largeur maximum	5 m
Avancée mini.	1,5 m
Avancée maxi.	4,25 m
Coloris structure	Aluminium laqué blanc 9010 ou anthracite sablé 200

VISIUM



Pergola avec protection solaire rétractable par enroulement.

- Pergola motorisée avec protection solaire rétractable par enroulement.
 Elle est composée de deux traverses fixées au mur et de deux poteaux en facade.
- Un coffre en aluminium protège la toile lorsqu'elle est repliée.
- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué.
- La tension de la toile est obtenue grâce à deux vérins à gaz dissimulés dans chaque poutre extérieure.
- Des traverses intermédiaires assurent une rigidité et un maintien optimal de la toile.
- Toile acrylique ou Toiles Soltis 92, Orchestra Max

Manœuvre	électrique
Largeur maxi.	5,5 m
Avancée maxi.	6 m
Hauteur maxi avant	3 m
Coloris structure	Laquée couleur gris anthracite sablé V05 ou marron métallisé V07 (autres coloris en option)





Laquage Toiles Soltis 92 ou Orchestra max



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie et Soltis 86

****** IPERGOLAS





ALIZip SUR PIEDS



anthracite V05, bronze V02, gris métallisé V01 ou blanc 9010



Laquage. Chauffage. Éclairage. Profil de soutien intermédiaire.

Solution design zippée de protection solaire et contre la pluie

Aux profils design et épurés, la nouvelle pergola Zippée protège du soleil comme de la pluie et son nouveau X-Zip System permet une excellente tension de la toile et résistance au vent accrue (400N/m²).

- Elle se compose d'un coffre fixé au mur à l'aide de deux platines. Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol. La traverse frontale est installée lorsque sa largeur est supérieure à 3 m.
- Nouvelles coulissent XTrack'System: Chaque coulisse utilise un nouvel amortisseur et un vérin à gaz.
 L'amortisseur permet de réduire les contraintes du vent sur la toile dans sa largeur (20mm de course) les vérins à gaz dissimulés dans les coulissent poussent sur la barre de charge pour que la toile soit bien tendue.
- La toile reçoit deux zips latéraux pris dans les coulisses avec amortisseurs (2 cm de course totale). Deux vérins à gaz dissimulés dans chaque coulisse maintiennent la toile tendue. Ces deux éléments permettent à cette pergola d'avoir une bonne résistance au vent.
- La pluie est conditionnée à descendre par gravité de la toile vers la barre de charge puis dans chaque poteau frontal jusqu'au sol.

- Toile PVC précontraint 302
- Moteur Somfy Radio
- Poutres latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds réglable en aluminium.
- Supports muraux et pieds en acier laqué galvanisés laqués.
- L'inclinaison possible est de 0 à 36%, mais pour un bon écoulement de l'eau il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 15% jusqu'à 4m et 20 % au dessus

Limites dimensionnelles			
Larg	jeur	Avan	cée
Mini	Maxi	Mini	Maxi
2 m	6 m	2 m	5 m





SOLINEPTUNE / MAXI



anthracite V05, bronze V02, gris métallisé V01 ou blanc 9010



Laquage éclairage SOLIZIP

Pergola avec protection solaire rétractable et protection contre la pluie, idéal pour les professionnels.

Le SOLINEPTUNE MAXI est parfaitement étudié pour couvrir jusqu'à 112 m² de terrasse par une toile étanche d'un seul tenant et repliable. Il est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade.

- Le SOLINEPTUNE MAXI se présente en 1, 2, 3 ou 4 travées
- Composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. Les joints latéraux conditionnent l'eau de pluie par gravité dans le chéneau frontal, puis s'écoule au sol via les poteaux frontaux (130x80) montés sur pieds réglables.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont

- synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraînent les courroies crantées.
- Pente minimum de 15 % pour un bon écoulement des eaux jusqu'à 4 m d'avancée, 20 % au-delà.
- Fermetures frontales et latérales possibles par SOLIZIP (sauf triangle de pignon).
- Toile Précontraint 502 beige.

SOLINEPTUNE - Limites dimensionnelles				
	Largeur Avancée			
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m
Coloris structure	Gris anthracite, bronze, sablé, V05, V02 métallisé, V01 ou blanc 9010			

	MAXI - Limites dimensionnelles Largeur Avancée			
			Mini	Maxi
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	8 m		
Store 3 travées	8 m	12 m		
Store 4 travées	12,5 m	16 m		
Coloris structure	Structure laquée couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010			

1 PERGOLAS







Fenêtre toile Cristal Laquage

SOLIZIP / PERGOZIP

Store solaire à coulisses ZIP, système breveté coffre de 105 mm, manœuvre électrique.

SOLIZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile est solidement maintenue dans les coulisses latérales par un système unique de fermeture éclair.

Le SOLIZIP répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui concerne la résistance au vent (classe 3, selon dimensions).

Coffre Laqué RAL 9010, gris Galet 9006, Gris Anthracite 7016 et Gris Anthracite Sablé 200.

Toiles SOLTIS 86, 92, B92, Précontraint 502, (en option) Screen 550, Sunworker (SWK), Stam 6002.

Manœuvre électrique ou par treuil.

Le PERGOZIP est un store SOLIZIP uniquement intégré dans la traverse du PERGO'KLIM.

PERGOZIP, un atout pour contrôler la chaleur et apporter un excellent confort thermique dans votre pièce de vie supplémentaire en fonction de la toile utilisée.

PERGOZIP est idéal pour équiper les pergolas.

CONSEIL D'EXPERT

Comment bien utiliser les lames orientables de sa Pergola?

De nombreux paramètres sont à prendre en compte, mais voici quelques repères pour vous y retrouver:

- À mi-saison: ouverture maximale pour laisser pénétrer le plus de chaleur et de clarté possible.
- Quand il pleut: fermer suffisamment pour empêcher l'humidité d'entrer dans la pergola, mais laisser une petite ouverture pour laisser entrer l'air.
 - Et s'il pleut beaucoup? Dans ce cas, optez pour une fermeture totale pour vous protéger.
 - Quand il fait beau: ouverture à moitié, pour trouver un juste équilibre entre ombre et lumière.







PERGO'KLIM

La gamme s'agrandit

UNE PERGOLA À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR UN NOUVEL ESPACE DE VIE CONFORTABLE ET DURABLE!

Le PERGO'KLIM est une pergola entièrement conçue en aluminium extrudé laqué, maintenue par 2 ou 4 poteaux, avec une toiture composée de lames.

■ 2 VERSIONS DISPONIBLES:



La version originale à lames orientables et rétractables primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système (pas de 150 mm).

PergoKlim ACCESS 25

La version simplifiée, avec lames orientables seules pour une solution à la fois performante, esthétique et économique (pas de 250 mm).

- Protection du soleil et climatisation naturelle en été, conservation de la luminosité en hiver.
- Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 brillant gris anthracite 7016 mat ou gris anthracite sablé 200.
- Système innovant à LAMES ORIENTABLES ET/OU RÉTRACTABLES avec motorisation, pour profiter de la terrasse toute l'année.
- 2 gouttières sur l'avancée avec récupération de l'eau dans les poteaux.
- Toiles Soltis 86, 92, B92, Stam 6002, Scren 550, Sunworker (swk) pour SOLIZIP.
- Produit entièrement fabriqué en France.
- Orientation des lames de 0° à 120° avec joints d'étanchéité en position fermée.
- Pergo'Klim INTEGRAL est équipé de 2 moteurs tubulaires: un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier. Pergo'Klim ACCESS 250 est équipé d'un moteur tubulaire.





Store Pergozip. Laquage. Éclairage par ruban de Leds.

NOUVEAU: Poteau intermédiaire.







Λ
3

Manœuvre				rique							
		Perg	OKIM INTEGRAL 150		PergóKlim ACCESS 250						
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	ax Larg. Mini Larg. Max Av		Avancée Mini	Avancée Max			
1 module	1,5 m	4 m			1,5 m	4 m					
2 modules	3 m	8 m	1,567 m	5,017 m	3 m	8 m	1,11 m	6,11 m			
3 modules	4,5 m	12 m			4,5 m	12 m					
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 gris anthracite 7016 mat ou gris anthracite sablé 200										

Le PERGO'KLIM existe en 1, 2 ou 3 modules entièrement réversibles.













LES VOLETS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...



■ 2 TYPES DE VOLETS



VOLET BATTANT

Le charme du volet traditionnel, par emboîtement de lames, avec un large choix de formes et de couleurs.



VOLET COULISSANT

Solution haut de gamme particulièrement adaptée aux architectures modernes, avec un encombrement réduit et une manœuvre simplifiée.

■ UNE LARGE COLLECTION. AVEC DES POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION

Persienne ouvert ou fermé, lames verticales ou horizontales, présence ou non de barres ou écharpes... En plus des différentes formes et coloris au choix, vous avez la possibilité de composer votre pack sur-mesure pour créer le produit qui vous ressemble vraiment.













Poignées verrou

Contemporain, le volet coulissant se déplace latéralement contre la façade d'un bâtiment, il est particulièrement apprécié des utilisateurs pour sa facilité de manœuvre. Son encombrement à l'ouverture est réduit et l'entrebâillement est variable à souhait.

Nos volets coulissants ont quatre configurations possibles en fabrication standard:

- 1 vantail rail 1 voie
- 2 vantaux rail 1 voie
- 2 vantaux rail 2 voies
- 4 vantaux rail 2 voies.

Les volets sont équipés de deux chariots avec galets composites permettant ainsi le déplacement latéral des panneaux sur le ou les rails en partie haute.

Des patins antiadhésifs sont vissés sous les vantaux, pour favoriser la glisse sur la cornière en partie basse. La course des vantaux est stoppée par des butées de blocage placées dans le ou les rails en partie hautes. Tout les profils sont en aluminium extrudé thermolaqué (label Qualicoat/ Qualimarine).

Les types de volets*: Persienné ouvert. Persienné fermé. Persienné symétrique. Pleine lame remplissage. 1/3 persienné 2/3 pleine lame remplissage.

* Volet barre écharpe impossible





Laquage Formes cintrées Dormant Motorisation



En aluminium thermolaqué, le volet battant sur-mesure est disponible dans un large choix de formes et de couleurs.

Le style des volets bois, l'entretien en moins, la robustesse en plus: finies les corvées de grattage, de ponçage et de peinture.

Le volet battant est disponible en 3 packs (Capella, Cassiopée et Cirius) qui permettent de s'adapter à tous vos besoins et vos envies.

- Profils à double chambre en alu extrudé thermolaqué au label Qualicoat Qualimarine.
- Fabrication sur-mesure en 1,2,3 ou 4 vantaux.







Pleines lames



Sans écharpe

Persienné fermé





verticales



Barre écharpe

Barre sans écharpe

Pack	Capella	Cassiopée	Cirius
Polygond	Polygond ou gond tableau indégondable	Polygond ou gond tableau	Polygond ou gond tableau
Espagnolette	Espagnolette romantique avec système anti-relevage	Espagnolette à anneau	Système crochet crémaillère avec clips de sécurité
Arrêt au vent	Arrêt feuille de sauge en composite réglable	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Dardenne	Dardenne alu de type L	Dardenne alu de type L	Dardenne alu de type L
Penture	Penture alu à bout feston et œil de Ø 14	Penture alu à bout feston et œil de Ø 14	Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

Vous avez la possibilité de composer vous-même votre pack. Tous ces accessoires sont disponibles en noir ou en blanc.





PANORAMA

4 GAMMES DE SOLUTIONS POUR VOTRE EXTÉRIEUR









LES STORES INTÉRIEURS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

- Se protéger du soleil et gérer la luminosité de son intérieur
- Se protéger des regards extérieurs
- ✓ Décorer ses pièces à vivre

■ DES SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BESOINS!



STORE VÉNITIEN

La solution la plus classique! Composée de lames horizontales, elle a l'avantage d'être **peu encombrante une fois repliée.**



DRAPSTOR

Une orientation des bandes de 180° **pour** maîtriser simplement ombre et lumière.



STORE ROULEAU

Une toile unie, imprimée, transparente ou opaque **pour habiller les fenêtres, portes ou fenêtres** de toit.



CLOISON JAPONAISE

Une solution raffinée et épurée pour **occulter jusqu'à 6 mètres d'ouverture.**



STORE BATEAU

Ce store en tissu offre **une alternative tendance aux rideaux**, avec une forme simple qui s'adapte à tous les intérieurs.



STORE PLISSÉ

Pour **créer une ambiance douce et feutrée**, avec une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les fenêtres.

STORES ALU



CONSEIL D'EXPERT



Les 26 mars et 19 avril 2015 étaient publiées une nouvelle instruction (NF EN 13120/IN1) et deux normes portant sur les stores intérieurs (NF EN 16433, NF EN 16434).

Le dispositif résultant de ces normes et instruction, destiné à prévenir le risque de strangulation chez les enfants de 0 à 42 mois est devenu obligatoire:

- -La hauteur (Hsm) sous les manœuvres sans pièce de rupture doit être d'au moins 1,50 m.
- -La hauteur (Hsm) sous les manœuvres avec pièce de rupture (manœuvre chaînette avec butée d'arrêt), doit être d'au moins 600 mm, la hauteur de la manœuvre mesure alors au maximum 2/3 de la hauteur du store (ne concerne uniquement les stores rouleau toile à manœuvre chaînette avec butée).

Soliso Europe a appliqué ce nouveau dispositif sur l'ensemble de ses stores intérieurs qui utilisent des cordons ou chaînettes nécessaires à leur manœuvre.







71 coloris



Montage entre parcloses Store entre-vitres avec manœuvre par flexible ou bouton moleté Manœuvre électrique Guidage latéral par micro câble Panachage couleurs

Supports universels en acier zinqué.

Descriptif:

- Boîtier supérieur profilé en forme de U à pans coupés, en acier laqués au four.
- Lames en alliage d'aluminium traité chimiquement.

STORE VÉNITIEN ALU 25, 35 OU 50 MM Grandes et petites ouvertures

PROFITEZ D'UNE AMBIANCE RAFFINÉE ET CHALEUREUSE!

Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou 50 mm de large est conçu pour **s'adapter** à toutes vos ouvertures.

Ce store sur-mesure est disponible dans **un très grand choix de coloris** (aspect mat, brillant, satiné, imprimé ou perforé) ce qui lui permet d'être un superbe élément de décoration.

Le store Vénitien alu vous permettra de moduler ou d'occulter la lumière selon vos besoins, tout en préservant votre intimité.

Revisitez votre intérieur et donnez-lui un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.

STORES BOIS | STORES ET BRISE-SOLEIL À LAMES BOIS





STORE VÉNITIEN BOIS Grandes et petites ouvertures

L'ESPRIT VOYAGEUR ET L'ÉLÉGANCE COLONIALE DANS **VOTRE MAISON!**

Fabriqué en Abachiwood (bois exotique), c'est une atmosphère de détente que vous donnerez à vos pièces. Les lames, d'une largeur de 25, 35, 50, 70 et 90 mm et d'une épaisseur de 3 mm, transforment vos baies vitrées en une composition géométrique raffinée et offrent à la lumière des ombres graphiques séduisantes.

Descriptif:

- Boîtier supérieur en acier laqué.
- Lames bois, épaisseur 3 mm.
- Barre de charge en bois de la couleur des lames.
- Échelles filiformes ou galon.



4 coloris Antique 4 coloris Piano 10 coloris Contemporain 20 coloris Nature



Guidage latéral pour 1 câble perlon Manœuvre mono commande cordon Manœuvre électrique

Limites d'utilisation

Lames	Largeur maxi.	Hauteur maxi.	Surface
25	1,4 m	2,5 m	3 m ²
35	2 m	3,5 m	5 m²
50 et 70	3 m	3,5 m	7, 5 m²

Encombrement du vénitien bois replié

				Largeu	r lames										
	Vénitien intérieur														
Hauteur du store	25	35	50	70	25	35	50	70							
uu store	Hauteur du paquet en mm														
		Échelles 1	filiformes	i		Ga	lon								
500	115	115	110	100	150	135	120	115							
1000	190	180	150	140	245	200	175	160							
1500	270	240	200	180	340	260	225	200							
2000	350	300	235	220	430	320	270	240							
2500	420	360	275	260	510	380	320	280							
3 000	-	420	315	300	-	440	370	320							
3 5 0 0	-	480	365	340	-	300	420	360							





4 coloris Piano 10 coloris Contemporain



Manœuvre électrique Cantonnière Possibilité de forme trapèze

DRAPSTOR BOIS

Grandes ouvertures ou séparation de pièces

CRÉEZ CHEZ VOUS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Store à bandes verticales, bandes orientables à 180°.

Chic et soft, il transforme votre store en véritable protection solaire. Ses lames en Abachiwood, d'une largeur de 90 mm et d'une épaisseur de 5 mm, vous procurent la chaleur et le charme du bois gorgé d'exotisme.

Descriptif:

- Rail supérieur en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc, 8019, marron ou beige 1015, équipé de chariots à friction.
- Lames verticales en bois, largeur 89 mm, épaisseur 5 mm.

STORES TISSU







58 déco 58 unis et techniques 56 opaques



Guidage latéral par micro câble ou coulisses en aluminium extrudé Maxi rouleau toile technique Manœuvre électrique.

STORE ROULEAU Grandes et petites ouvertures

UNE AMBIANCE TAMISÉE ET FEUTRÉE!

Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose avec son environnement.

Uni, imprimé, transparent ou opaque, il habillera à merveille vos parcloses sur fenêtre (ROLDROP), portes ou fenêtres de toit.

Vous serez à l'abri des regards et de l'éblouissement tout en vous assurant une luminosité agréable.

D'une grande facilité d'utilisation, le store Rouleau sur-mesure s'adapte à toutes vos fenêtres.

Descriptif:

- Tube enrouleur en alu extrudé.
- Barre de charge en aluminium extrudé, anodisé naturel ou laqué blanc, ou noir.





Toile: 51 coloris Armature: laquée blanche



Lance rideaux

CLOISON JAPONAISE

Grandes et petites ouvertures ou séparation de pièces

RAFFINEMENT ET SOBRIÉTÉ!

La cloison japonaise crée le décor en jouant la transparence et se distingue par un caractère sobre et épuré.

Elle permet d'occulter jusqu'à 6 mètres d'ouverture, ainsi elle s'adapte aussi bien aux petits qu'aux grands espaces.

Armature: profils porte panneaux coulissants en aluminium extrudé laqué blanc, avec velcro.

Descriptif:

- Rail supérieur en aluminium extrudé laqué blanc 2, 3, 4 ou 5 canaux.
- Profils porte panneaux coulissants.
- Système d'entraînement des stores bateaux.
- Manœuvre par cordon avec contrepoids ou par lance rideau.





40 coloris



Manœuvre par chaînette sans fin Manœuvre électrique 24 volts Guidage latéral par micro câble cristal Équerres de déport

STORE BATEAU Grandes et petites ouvertures / Vélum

PRENEZ LE LARGE!

Offrez une ambiance jeune et tonique à votre intérieur.

Les plis invisibles lorsque le store est baissé, se forment lorsqu'on le remonte, créant un décor sobre et élégant. Ses larges plis horizontaux lui permettront de faire corps avec votre intérieur et apporteront une touche décorative irremplaçable.

Descriptif:

- Boîtier haut et barre de charge en aluminium laqué au four.
- Barre de charge en
- Barre de charge en aluminium extrudé, intégrée

dans le fourreau bas.

- Les baleines en aluminium sont anodisées ou laquées
- 2 modèles de stores bateaux : basic + et basic.

STORES TISSU



CONSEIL D'EXPERT

Filtrer, tamiser, occulter... comment choisir sa luminosité?

Au-delà de la protection thermique, le store intérieur sert également à optimiser le confort visuel, avec une luminosité maîtrisée. Et pour cela, chaque solution a sa propre fonction: au moment de choisir votre équipement, n'oubliez pas de vous poser la question!

• Pour filtrer la lumière

Vous souhaitez la moduler en fonction de vos envies ou des moments de la journée? Choisissez des modèles comme les stores vénitiens ou à bandes verticales, qui permettent de doser simplement la lumière.

• Pour une ambiance tamisée

Pas de solution spécifique : le choix se fera au niveau de la toile, avec un tissu semi-opaque.

• Pour une occultation totale

Préférez un store bateau, enrouleur ou japonais avec un tissu opaque, qui ne laissera passer aucune luminosité.









90 coloris

+

Mono commande par chaînette (impossible sur rail incliné) Forme trapèze Moteur électrique Panachage couleur

Descriptif:

- Rail supérieur en aluminium, anodisé naturel ou laqué blanc, marron 8019 ou beige 1015, équipé de chariots à friction.
- Bandes verticales lestées à l'aide de plaquettes en plastique anti UV.

DRAPSTOR

Grandes ouvertures ou séparation de pièces

LE PARFAIT DOSAGE DE L'OMBRE ET LA LUMIÈRE!

Permettant une orientation des bandes de 180°, choisissez entre un subtil éclairage ou une inondation de lumière!

Sa forme lui assure une ligne sobre et épurée. Celui-ci peut se présenter sous diverses formes et différentes largeurs de bandes soit 127 mm et 90 mm. Ce véritable élément de décoration intemporel est **idéal pour vos baies ou pour la séparation de vos pièces.**





STORE PLISSÉ

Grandes et petites ouvertures / Vélum

IDÉAL POUR LES AMBIANCES DOUCES ET FEUTRÉES, CRÉEZ-VOUS UN UNIVERS ROMANTIQUE ET DÉLICAT.

Le store plissé est d'un encombrement minimum grâce à ses plis de 20 mm. **Il s'harmonise avec le reste de la pièce.** Sa fabrication surmesure lui permet de s'adapter à toutes vos fenêtres. À la verticale ou en toiture de véranda, il filtre la lumière et réfléchit les rayons solaires.

Avec lui, vous avez la possibilité de créer une ambiance à votre style.

Descriptif:

- Profil supérieur et inférieur en aluminium extrudé, laqué au four blanc 9010.
- Tissu plissé à chaud traité antistatique.
- Inclinaison maxi. 15° (26 %).



CORDON

La manœuvre est effectuée par tirage direct sur les cordons.

Un frein antichute autobloquant permet l'arrêt du store en position repliée.



CHAÎNETTE

La manœuvre est effectuée par une chaînette avec système de freinage intégré.



MANUEL avec FREIN

Déplacer en hauteur la barre de charge où vous le souhaitez, vous la relâchez et le store reste dans la position demandée. C'est le produit idéal pour les lieux recevant du public.



DOUBLE OUVERTURE PAR POIGNÉE

Store plissé guidé à double ouverture par poignée sur profil haut et bas.





43 coloris



Manœuvre : électrique, guidage latéral, Équerres de déport



ÉLECTRIQUE

Manœuvre par moteur 24 volts limitation de mouvement par butée haute et basse.

TOILES & DESIGN

ZOOM SUR LA NOUVELLE COLLECTION « INTÉRIEUR »

Au-delà du modèle, du choix des formes et des matières, la toile est l'élément esthétique qui donnera à votre intérieur tout son caractère. C'est pourquoi nous accordons tant d'importance à la sélection de nos toiles, pour que chacun puisse trouver celle qui s'accordera parfaitement à son univers.

*650 COLORIS, POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES

Vous avez le choix parmi plus de 70 références, avec des couleurs variées pour tous les styles et toutes les idées!

*DES TISSUS D'EXCEPTION

Pour vous proposer le meilleur, nos équipes ont étudié pendant plusieurs mois toutes les nouveautés, les dernières, tendances et testé de nombreux tissus pour sélectionner les références qui allient le mieux performance et élégance.

*LES COUPS DE CŒUR EXPERTS STORISTES



Toile Lima



Toile Belle-Île



Toile Houat



Toile Ouessant

Récapitulatif technique | • STORES INTÉRIEURS



	▲ De série		Vé	enitien			Rouleau		Cloison		Drapstor		Bat	eau	Plis	ssé
	▲ De série suivant montage ● En option	Venilight 25 mm	Venilight 35 mm	Venilight 50 mm	Vénitien bois 25,35,50,70 ou 90 mm	Luxe	Chaînette	Roldrop	japo- naise	Drapstor 127 mm	Drapstor 90 mm	Lames bois 90 mm	Vertical	Velum	Vertical	Velum
	Tissu					A	A	A	A		A		A	A	A	
	Lames alu	A	A	A												
	Lames bois				A							A				
	Lames PVC										•					
	Tirage direct							A							•	
Ì	Tirage par cordon	A	A	_	*	A			A	A	A		A		A	
Ì	Orientation par cordon	•	A		*											
	Orientation par tringle	A			*											
	Orientation par chaînette									A	A	A				
Ì	Mono Commande cordon	•								A	A		•		A	
	Mono Commande chaînette	•				▲ métal	A	<u> </u>		•	•		•		•	
Ì	Treuil et manivelle	A	A	A	(50,70,90 mm)											
İ	Tringle amovible				(22): 2) 22 33337									A		A
	Lance rideau								•							
Ì	Bouton moleté (entre vitres)	•														
Ì	Électrique 12 V ou 24 V	● 24 V				Moteur	● 12 V			● 12 V	● 12 V	● 12 V	● 24 V		● 24 V	24 \
Ì	Électrique 220 V ou 230 V	● 230 V	● 230 V	● 230 V	230 V (50,70,90 mm)	autonome rechargeable						● 230 V				
Ì	Automatismes	•	•	•	(50,70,90 mm)	•	•			•	•	•	•		•	
	Boîtier coloris assorti	A	A	A	A											
	Rail aluminium (4 coloris)									A	A					
	Rail aluminium laqué blanc								A				A	A	A	
	Coffre aluminium (3 coloris)						•									
	Bandeau aluminium (1 coloris)	•														
	Ressort sans cliquet							A								
	Montage entre parcloses	•						A								
	Forme trapèze	•														
	Micro câble perlon	•	•	•	•		•								•	A
	Micro câble acier inox															
	Coulisses aluminium						•									
	Profil guidage PVC							•								

Récapitulatif technique | STORES EXTÉRIEURS

				MOI	NOBLOCS ET 1	TRADITIONNEL	LES —			CASS	ETTES —			- COFFRE			LOGGIA À PROJ	ET STORE	AUTO-I	PORTÉE —
	▲ De série● En option● Disponible	Floride sur-mesure	Caraïbes Évolution	Goliath	Monaco monobloc	Monaco Bras indépendants	Ibiza 300	Loggia luxe	Loggia Standard	Marina	Océania ⁽⁶⁾ et Océania LUMINA LED	Osiris Plus	Antalya	Hermès ⁽⁵⁾ et Hermès LUMINA LED	Calysta	Alizé / Alizé Maxi	Bannette à projection	Solistor à projection	Athénée 40	Athénée 80
		2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras :	2 bras:		2 bras:	2 bras:	2 bras:	4 bras:
	Largeur maximale	5,92 m	5,92 m	7 m	5,92 m	7,90 m	5,35 m	4,76 m	4,76 m	5,35 m	5,95 m	3,55 m	5,40 m	5,95 m	5,94 m	2 m	5,92 m	3 m	4,78 m	5,80 m
	en mètres		4 bras:	-		4 bras:		électrique	électrique		3 bras:			4 bras :		16 m	3 bras:			
			11,77 m 6 bras:			11,77 m		4,76 m	4,76 m		7 m			11,87 m			9,43 m			
			14,22 m	-				treuil	treuil											
	Type de bras	Bras câble	L.A.E	Bras maxi	Bras câble	Bras câble	Bras câble	Bras câble	Bras câble	Bras câble	L.A.E	Bras câble	L.A.E	L.A.E	L.A.E				Bras câble	L.A.E
	Avancée (à ± 4 % selon modèle)	1ressort: 1,50 m 2 m 2,50 m 3 m 3,50 m avec moteur	1ressort: 1,50 m 2 m 2,50 m 2 ressorts: 3 m 3,50 m	4 m 4,5 m 5 m 5,5 m	2 ressorts: 3 m 3,50 m 4 m	2 ressorts: 3 m 3,50 m 4 m	1 ressort : 1,50 m 2 m 2,50 m 3 m	1 ressort : 1,50 m 1,75 m 2 m	1 ressort : 1,50 m 1,75 m 2 m	1 ressort : 1,5 m 2 m 2,50 m 3 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	1 ressort : 1,25 m 1,5 m 2 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	De 1,50 à 5 m	De 0,50 à 1,50 m	De 0,50 à 1,20 m	1 ressort : 1,50 m 2 m	1,50 m 2 m 2,5 m 3 m
	Inclinaison	de 5 à 45°	de 5 à 45°	double inclinaison 16 à 44°	de 5 à 35°	de 5 à 35°	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	de 0 à 90°	de 0 à 90°	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	de 5 à 25°	de 0 à 60° de 5 à 60°	▲ de 0 à 68° de 22 à 90° ■ de 10 à 78°	de 5 à 27° ● de 5 à 22°	de 5 à 20°				de 0 à 20°	de 0 à 20°
	Daniel Care																			
	Pose de face	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	A		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	A	A	A	<u> </u>	<u> </u>		
	Pose plafond	•	•	•			A	A	A	A	•	A	A	A	A	A	A	A		
					•	•								A	A	A			•	A
	Pose plafond Auvent de protection	•	•	•	•	•	A	A	A	A	•	A	A				•	•		A
oris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox	•	•	• •	•	•	A	A	A	A	• •	A	A	A	A	A	•	•	A	
Coloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010	• • •	•	• •	• •	• • •	A	A	A	A A	A	A A	A A	A	A	A	A A	A A A	A	
Coloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013	• • •	• •	A	• •	• • •	A A	A	A	A A	A A	A A	A A A	A A	A A	A	A A	A A A	A	A
	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO	• • •	• • •	A	• •	• • •	A A	A	A	A A	A A O	A A	A A O	A A O	A A	A	A A	A A A	A	A
	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO	• • • • •	A	A	• • • •	A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A O O	A A A	A A O O O O O O O O O O	A A O O	A A O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A RAL 9006 A	A	•
Toile Coloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A	• A A	A A A	A A A A	A A A	A A A	A A A A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A •	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A RAL 9006 A	A	•
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A	A A A A	A A A O O O O O O O O O O	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A O O O O O O O O O O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A RAL 9006 A	A	•
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A	A A A A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A	A A A O O O O O O O O O O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A RAL 9006 A	A	•
	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	▲	A A A O O O O O O O O O O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A RAL 9006 A	A	•
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		A A A	A A A	A A A A A	A A A	A A A	A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	• (A) • (B)	A A A O O O O O O O O O O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A RAL 9006 A	A	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A	A A A	A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	• (A) • (B)	A A A O O O O O O O O O O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RAL 9006 A	A	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon	A A A		A A A	A A A A	A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	• (A) • (B)	A A A O O O O O O O O O O	•	A A Si projection	RAL 9006 A	A	A
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 et 6 bras	A	• A A • • A • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A si projection	RAL 9006 A	A A A	A
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 et 6 bras		• A A • • A • • • • • • • • • • • • • •	A A sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		(A) (B) sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	•	A A A Si projection	RAL 9006 A si projection	A A	A
Manœuvre Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 et 6 bras	A	• A A • • A • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		(A) (B) sauf 4 bras	A A • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A A si projection	RAL 9006 A	A A A	A
Manœuvre Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (6) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS dépannage manuel		sauf 4 et 6 bras			auf 4 bras						A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		• (A) • (B) sauf 4 bras			A A Si projection	RAL 9006 A si projection	A A	
Manœuvre Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée IO		sauf 4 et 6 bras			sauf 4 bras								(A) (B) (Sauf 4 bras			A A si projection	RAL 9006 A si projection	A A	
Manœuvre Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (6) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS dépannage manuel		sauf 4 et 6 bras			auf 4 bras						A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		• (A) • (B) sauf 4 bras			A A Si projection	RAL 9006 A si projection	A A	
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (5) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée IO Radio déporté sur moteur filaire (2)		sauf 4 et 6 bras			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A								(A) (B) sauf 4 bras			A A si projection	RAL 9006 A si projection		A



Experts Storistes: un label de qualité

Retrouvez-les sur le site www.experts-storistes.com



